


Petites plaies : Coupure ou éraflure de taille réduite, sans souillure, ni corps étranger

→ CONDUITE A TENIR :



Soigner :

- ▶ Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon
- ▶ Mettre des gants à usage unique avant d'intervenir
- ▶ Nettoyer délicatement la plaie à l'eau et au savon de Marseille
- ▶ Faire une petite compression locale si la plaie saigne avec une compresse stérile
- ▶ Désinfecter avec de la chlorhexidine (trousse de secours) sur une compresse stérile **en allant toujours du centre vers la périphérie de la plaie** et en débordant largement sur le pourtour
- ▶ Sécher puis protéger avec un pansement prêt à l'emploi ou une compresse stérile.
Changer le pansement autant de fois que nécessaire et au minimum deux fois par jour (avant et après le travail)



Vérifier si la vaccination antitétanique est à jour



Les jours suivants, surveiller les signes d'infection.

En cas de douleur, gonflement, rougeur, plaie qui devient chaude, fièvre : consulter votre médecin traitant



En cas de contact plaie à plaie ou de projection de sang sur une muqueuse (blessé/soigneur)

il convient de nettoyer à l'eau et au savon puis de prévenir son médecin traitant ou se rendre aux services des urgences. Il ne faut surtout pas faire saigner la plaie, la coupure, la piqure



Faire une déclaration d'accident du travail

TOUT SOIN DOIT ÊTRE CONSIGNÉ PAR ÉCRIT ET PORTÉ À LA CONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR OU DE SON REPRÉSENTANT

Secouristes :

Pompiers : 18

SAMU : 15 ou 112 (téléphone portable)

SOS Mains : 03 89 32 55 07

PAS DE TRANSPORT DE VICTIME BLESSÉE

même légèrement dans un véhicule personnel ou d'entreprise, quelle que soit la destination (hôpital, médecin ou domicile).